



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के डॉ। वाई.एस.
नौनी सोलन, हिमाचल प्रदेश



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 09-10-2026

सोलान(हिमाचल प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-10-09 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-10	2026-10-11	2026-10-12	2026-10-13	2026-10-14
वर्षा (मिमी)	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
अधिकतम तापमान(से.)	28.0	28.0	29.0	28.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	14.0	14.0	13.0	12.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	84	82	81	81	80
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	54	52	51	51	50
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	7	7	7	6
पवन दिशा (डिग्री)	68	78	73	75	54
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	4	4	4	4
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

अगले पाँच दिनों (9 से 13 अक्टूबर, 2026) के दौरान मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। जिले के अधिकांश स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 28.0–29.0°C और 12.0–14.0°C के बीच रहने की संभावना है। हवा की गति 6.2–7.2 किमी प्रति घंटा तथा हवा की दिशा उत्तर-पूर्वी रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता 50–84 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

☐ जिले के लिए किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

☐ फसलों पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

सामान्य सलाहकार:

☐ पानी की उचित निकासी सुनिश्चित करने के लिए जल निकासी मार्गों की नियमित सफाई करें। ☐ रोगों एवं कीटों के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित फलों एवं टहनियों को हटा दें। ☐ पशुओं को सूखे एवं सुरक्षित स्थान पर रखें तथा उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएँ। ☐ मौसम साफ रहने पर निराई-गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने जैसे कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है। ☐ फसलों के अनुसार जारी कृषि-मौसम सलाह का नियमित रूप से पालन करें। ☐

कृषि-मौसम सलाह की जानकारी स्थानीय भाषा में प्राप्त करने के लिए मेघदूत (MEGHDOOT) ऐप का उपयोग करें।

लघु संदेश सलाहकार:

□ परिवर्तनशील मौसम की स्थिति को देखते हुए खेतों में कीटनाशकों एवं अन्य अनुशंसित रसायनों के छिड़काव (फोलियर स्प्रे) का कार्य पुनर्निर्धारित करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	□ किसानों को गेहूँ की बुवाई के लिए खेत की तैयारी शुरू करने की सलाह दी जाती है। बुवाई से पहले गोबर की खाद या कम्पोस्ट मिट्टी में मिलाएँ, इससे मिट्टी के भौतिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है तथा जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेब	□ सेब उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे 15 अक्टूबर से पहले अपने बगीचों में मिट्टी की जाँच करवाएँ। □ संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए गिरे हुए एवं रोगग्रस्त फलों को एकत्र कर बगीचे से बाहर निकालकर उचित तरीके से नष्ट करें। □ मौसम साफ एवं शुष्क रहने पर अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में पेड़ों के तनों पर 2-3 फीट की ऊँचाई तक सफेदी (चूना) का लेप करें। इसके लिए 100 लीटर पानी में 30 किलोग्राम चूना + 500 ग्राम कॉपर सल्फेट (नीला थोथा) + 500 मिलीलीटर अलसी का प्रयोग करें।
लीची	□ तेज हवाओं के दौरान पौधों को गिरने एवं क्षति से बचाने के लिए उचित सहारा प्रदान करें।
मटर	□ मटर की अगेती किस्मों (अर्कल एवं वी.एल.-1) की बुवाई कर चुके किसानों को खेत में अतिरिक्त पानी की निकासी हेतु उचित व्यवस्था करने तथा छोटे पौधों को सहारा देने की सलाह दी जाती है।
गोभी	□ फसल की बुवाई के 20-25 दिन हो चुके हों तो पत्तागोभी एवं फूलगोभी की पौध की रोपाईं मेड़ों पर करें। □ पत्तागोभी के लिए 45 × 45 सेमी तथा फूलगोभी के लिए 30 × 20 सेमी की पौध दूरी रखें। □ खेत में वर्षा के अतिरिक्त जल की सुचारु निकासी के लिए उचित जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करें।
गुलदाउदी	□ गुलदाउदी में पुष्प कलिकाएँ दिखाई देने पर पौधों को उचित सहारा प्रदान करें। □ फसल में रतुआ एवं सेप्टोरिया पत्ती धब्बा रोग की नियमित निगरानी करें। उचित वायु संचार बनाए रखने के लिए तने के निचले भाग से 15 सेमी तक की पत्तियों को हटाकर नष्ट करें।
लहसुन	□ जिन किसानों ने अभी तक लहसुन की बुवाई नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द बुवाई करने की सलाह दी जाती है। □ बीज दर: 40-50 किलोग्राम प्रति बीघा तथा कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी क्रमशः 20 × 10 सेमी रखें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	□ किसानों को पशुओं में लंपी स्किन डिजीज (Lumpy Skin Disease) के लक्षणों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। □ यह रोग मक्खियों, मच्छरों एवं किलनियों के माध्यम से पशुओं में तेजी से फैल सकता है। इसके प्रमुख लक्षणों में शरीर पर नरम, गाँठ जैसे उभार, बुखार, नाक से स्राव, आँखों से पानी आना, अत्यधिक लार आना, दूध उत्पादन में कमी तथा चारा खाने में कठिनाई शामिल हैं। □ रोगग्रस्त पशुओं का समय पर उपचार एवं टीकाकरण करवाएँ तथा उन्हें स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। पशुशाला को साफ-सुथरा एवं स्वच्छ रखें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	☐ मिट्टी में नमी बनाए रखने, खरपतवारों की वृद्धि नियंत्रित करने तथा सतही जल बहाव को कम करने के लिए पौधों के आसपास सूखी पत्तियों जैसे जैविक मल्व का प्रयोग करें। ☐ प्राकृतिक खेती करने वाले किसान साफ मौसम की स्थिति के दौरान अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र और नीमास्त्र तथा दशपर्णी अर्क का साप्ताहिक अंतराल पर 3.0 प्रतिशत और जीवामृत का नियमित अंतराल पर 10.0 प्रतिशत का छिड़काव करके कीटों के हमले को नियंत्रित कर सकते हैं।
सामान्य सलाह	☐ गरज-चमक एवं बिजली गिरने के दौरान छंटाई, चारा एकत्र करने तथा खेतों में अन्य कृषि कार्यों को करने से बचें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

-

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

☐ गरज-चमक एवं बिजली गिरने के दौरान खुले खेतों में काम करने से बचें। तूफान के दौरान ऊँचे पेड़ों के नीचे खड़े न हों। ☐ पशुओं को उचित एवं सुरक्षित आश्रय में रखें तथा उन्हें अकेले खड़े पेड़ों के नीचे या खुले शेड में रखने से बचें। ☐ बिजली गिरने की गतिविधि के दौरान धातु की वस्तुओं एवं उपकरणों के सीधे संपर्क में आने से बचें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>